




Oublier
le TEMPS




OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS SAVIEZ DE LA PERGOLA.
CAR AUJOURD'HUI MARQUE
LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE HISTOIRE.
UNE HISTOIRE OÙ NOS VALEURS
ET NOTRE ENVIE NOUS INVITENT
CHAQUE JOUR À INNOVER ET À NOUS DÉPASSER.
UNE HISTOIRE OÙ ONT ÉTÉ ABOLIES LES FRONTIÈRES
ENTRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
AFIN D'IMAGINER
UN NOUVEL ESPACE DE LIBERTÉ.
UNE HISTOIRE OÙ CHACUN EST LIBRE
D'APPRIVOISER LE SOLEIL
ET DE CRÉER DU BOUT DES DOIGTS
SON PROPRE JEU D'OMBRE ET DE LUMIÈRE.
UNE HISTOIRE OÙ NOTRE SAVOIR-FAIRE
ET NOS INNOVATIONS SE MUENT EN
EXPÉRIENCE, VOUS INVITANT À OUBLIER LE TEMPS.
CELUI QU'IL FAIT COMME CELUI QUI PASSE.
OUI, OUBLIEZ TOUT,
CAR AUJOURD'HUI EST UN JOUR NOUVEAU.
CELUI OÙ BIOSSUN RÉINVENTA LA PERGOLA.




Oublier les mises
en place inutiles
*et bénéficier d'une terrasse
opérationnelle*
tout au long de l'année...

Animés par une forte culture du service et de l'engagement client, nous aidons tous les établissements accueillant du public à développer un art de vivre extérieur à la hauteur de leurs exigences professionnelles. Quelle que soit la saison, votre terrasse est opérationnelle, vous permettant ainsi d'optimiser votre surface d'exploitation et le nombre de couverts.





Oublier *le temps*
qu'il fait.
Oublier *le temps*
qui passe.
Et vivre une expérience
à nulle autre pareille.



Imaginer de nouveaux jeux de lumière
proposer un service sur-mesure
entre ombre et soleil,
et imaginer un nouvel art de vivre extérieur
avec la pergola bioclimatique

Bio ONE.



La pergola bioclimatique Bio One confère un style unique à votre terrasse. Pouvant aller jusqu'à 6 mètres de portée, elle vous permettra de mixer zones d'ombre et zones ensoleillées. Et d'imaginer ainsi un nouvel art de vivre extérieur.



A chaque table son confort !
Développé avec et pour les professionnels de la restauration, ce modèle permet une orientation des lames par zone.

Orientation des lames par zone les unes par rapport aux autres.

Pilotage Bluetooth par télécommande ou smartphone.

Fermeture automatique en cas d'intempéries.

Brevet unique.

350 couleurs et finitions et 50 teintes architecturales disponibles.

Intégration totale des ambiances lumineuses.





Faire de la lumière une source d'inspiration
et créer des ambiances uniques
avec la pergola bioclimatique

Bio 230.



La pergola bioclimatique Bio 230 laisse libre cours à votre imagination. Avec 7 mètres de portée maximale, elle vit au rythme de vos envies et donne une dimension unique et sur-mesure à votre terrasse.



Jusqu'à 31,5 m² en installation simple baie.

Pilotage Bluetooth par télécommande ou smartphone.

Double baie possible.

350 couleurs et finitions et 50 teintes architecturales disponibles.

Intégration totale de l'éclairage.



*Créer une bulle de douceur,
jouer avec les couleurs
et inventer un nouvel art de recevoir
avec la pergola bioclimatique*

Bio 120.

La pergola bioclimatique Bio 120 agrandit la surface d'exploitation de votre établissement tout en offrant à votre clientèle un espace intimiste. Elle est idéale pour tous les projets de couverture de terrasse jusqu'à 22 m².



Installation en îlot ou façade.

Eclairage à strip led intégré.

Pilotage Bluetooth par télécommande ou smartphone.

350 couleurs et finitions et 50 teintes architecturales disponibles.



Oublier la pluie,
oublier la fraîcheur
*et bénéficier d'un CA
désaisonnalisé...*



Équiper votre pergola bioclimatique Biossun de solutions de fermeture ou d'éclairage vous permettra de varier les ambiances et de transformer votre terrasse en un espace exploitable tout au long de l'année. Et d'oublier que les aléas climatiques peuvent avoir un impact sur votre activité.




Oublier de s'en faire,
*entrer dans une
nouvelle dimension
et imaginer
la pergola
qui vous ressemble.*



Faire plus de place *au soleil*,
repousser les limites *du ciel*
et jouer avec les ombres
de la pergola bioclimatique
e-MOTION.



Avec la e-Motion, vous êtes libre. Libre de créer votre propre jeu d'ombre et de lumière en orientant une à une chacune des lames de votre pergola bioclimatique. Libre de les rétracter intégralement pour faire plus de place au soleil ou aux étoiles. Et libre d'apprivoiser le soleil à chaque instant de la journée en pilotant votre pergola depuis votre smartphone ou votre tablette.



Lames rétractables et orientables lames à lames.

Pilotage Bluetooth par télécommande ou smartphone.

Fermeture automatique en cas d'intempéries.

350 couleurs et finitions et 50 teintes architecturales disponibles.





Se donner de l'air,
s'affranchir
des limites
et redessiner
l'espace avec
Biossun.





La Jabotière - Royan (17)



Holiday Marina - Port Grimaud (83)



Thalazur - Arcachon (33)



Font Mourier - Cogolin (83)



Le Muse - St Tropez (83)



Le Fanal - Banyuls (66)

Oublier les clients
qui ne s'attardent
pas à table
*et augmenter
votre ticket moyen...*



Une terrasse bioclimatique est à l'image d'un plat réussi. Tout n'est qu'affaire d'équilibre entre création et savoir-faire. Une expérience qui invite vos clients à savourer l'instant et à profiter plus longtemps de l'ambiance des lieux, notamment à l'intersaison. Tous les propriétaires d'établissements ayant déjà équipé leurs terrasses s'accordent sur un point : des clients confortablement installés, prolongent leurs repas et augmentent ainsi le ticket moyen.



*Parce que votre confort n'a rien d'accessoire,
vous pouvez choisir de compléter
votre pergola Biossun au fil du temps
et de l'évolution que vous souhaitez
apporter à votre espace extérieur.*

Oublier
l'essentiel
et se concentrer *sur*
L'ÉQUIPEMENT.

Solutions
de **FERMETURE**



Store ZIPSUN®



Claustra




Lames bioclimatiques
en S ou à fond plat



Vitrage coulissant

Solutions
de **CONTRÔLE**



Anémomètre et capteur de pluie



Télécommande Biossun

Solutions
d' **ÉCLAIRAGE**



Éclairage spots




Éclairage strip leds

Solutions
de **FIXATION**



Jardinière de fixation

Solutions
de **PROTECTION**



Hivernage

Solutions
CONNECTÉES



Application Bio ONE
& e-MOTION



Application locale
My Biossun®

	e-MOTION
 ORIENTABILITÉ	Orientabilité à la lame + Orientabilité simultanée des lames
 RÉTRACTABILITÉ	Oui
 TYPOLOGIE DE LAMES	200 mm Lames en S
 DIMENSIONS	Hauteur de pose maxi : 3 m Portée maximum : 6 m Profondeur maximum : 4 m
 DESIGN	Design unique de la poutre Hauteur de poutre : 340 mm Poteaux carrés de 150 mm x 150 mm
 CONTRÔLE	Application Android ou iOS, mini-site dédié, capteur de pluie, capteur de vent
 JEUX DE COULEURS	350 couleurs et finitions et 50 teintes architecturales
 IMPLANTATION POSSIBLE	Simple baie En îlot ou en façade
 ÉQUIPEMENTS	Éclairage : De confort : Spots LED blanc intégrés dans la structure D'ambiance: LED blanc ou RGB Fermeture : Store, Vitrage coulissant, Claustra + Imposte

Les lames en S ou à fond plat Bioossun sont des modèles déposés.

Bio ONE	Bio 230	Bio 120
Orientabilité à la zone + Orientabilité simultanée des lames	Orientabilité simultanée des lames	
Non	Non	Non
200 mm Lames en S	160 mm Lames en S ou à fond plat	160 mm Lames en S ou à fond plat
Hauteur de pose maxi : 3 m Portée maximum : 6 m Profondeur maximum : 4 m	Hauteur de pose maxi : 3 m Portée maximum : 7 m Profondeur maximum : 4,5 m (selon le type de lames)	Hauteur de pose maxi : 3 m Portée maximum : 5,5 m Profondeur maximum : 4 m (selon le type de lames)
Design unique de la poutre Hauteur de poutre : 230 mm Poteaux carrés de 150 mm x 150 mm	Design unique de la poutre Hauteur de poutre : 230 mm Poteaux carrés de 150 mm x 150 mm dont 1 poteau technique	Design unique de la poutre Hauteur de poutre : 190 mm Poteaux carrés de 120 mm x 120 mm dont 1 poteau technique
Application Android ou iOS, mini-site dédié, capteur de pluie, capteur de vent	Télécommande multifonctions, capteur de pluie, capteur de vent, application My Bioossun	
350 couleurs et finitions et 50 teintes architecturales		
Simple baie En îlot ou en façade	Simple ou double baie En îlot ou en façade	Simple baie En îlot ou en façade
Éclairage : De confort : Spots LED blanc intégrés dans la structure D'ambiance: LED blanc ou RGB Fermeture : Store, Vitrage coulissant, Claustra + Imposte		Éclairage : De confort : Rampes de spots D'ambiance : LED blanc ou RGB Fermeture : Store, Vitrage coulissant, claustra + imposte

Oublier les contraintes
et aménager sa terrasse
en toute liberté...



La **LOA**

Une offre qui ne se refuse pas.
L'expérience accumulée au contact des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration nous a permis d'imaginer des solutions inédites et adaptées à leur activité. Ainsi Biossun est aujourd'hui en mesure de proposer à chaque établissement l'acquisition d'une pergola bioclimatique en LOA (Location avec Option d'Achat, valable en France Métropolitaine et Monaco). Afin de vous accompagner au mieux dans votre projet, Biossun reste à votre disposition pour plus de renseignements.

Oubliez
les contraintes

EN TOUTE SÉCURITÉ.

*Plus de 3000 établissements
de l'hôtellerie et de la restauration
nous ont fait confiance pour offrir
plus de confort à leurs terrasses
et prolonger l'esthétisme de patios,
jardins, pool houses, spas, piscines...
Chaque réalisation est unique et répond
de manière personnalisée
à un cahier des charges technique,
des objectifs de rentabilité
et une qualité de service.
Inspirez-vous en découvrant
sur le site biossun.com
les projets déjà réalisés
pour tous les types d'établissements
accueillant du public.*



BYCert. 6028275

Pour son activité de fabrication de terrasses bioclimatiques, Bureau Veritas Certification atteste que la société Biossun a été évaluée et a démontré la conformité de ses produits aux exigences du référentiel : ORIGINE FRANCE GARANTIE. Numéro d'attestation 6028275.



L'ensemble des composants de nos couvertures de terrasse bénéficie d'un contrôle continu du thermo-laquage de l'aluminium afin de vous garantir une haute qualité de finition et de protection.



Cette norme permet aux structures Biossun de bénéficier de la meilleure protection possible face aux attaques acides et alcalines.



Afin de tester leur résistance, Biossun a mis à l'épreuve ses couvertures de terrasses lors de conditions climatiques quotidiennes et extrêmes. Ainsi, le comportement pour des vitesses de vent se rapprochant des 200 km/h, l'évacuation des eaux de pluies pour des intensités allant de fortes (130 mm/h) à très sévères (170 mm/h), et l'impact de vents extrêmes de poussière et sable ont été testés par le C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Attestations EN-CAPE 12.208 / EN-CAPE 12.209 & EN-CAPE 13.131 C-V0.



GARANTIE 5 ANS* Motorisation BIO 230 ET 120
GARANTIE 3 ANS** Motorisation E-Motion et Bio one
GARANTIE 5 ANS* Électronique
GARANTIE 10 ANS*** Colorimétrie
GARANTIE DÉCENNALE DE L'INSTALLATEUR****
Pose & Installation
GARANTIE 2 ANS Éclairage

*Garantie de 3 ans - pour bénéficier des 5 ans (2 ans offerts par Biossun) rendez-vous sur votre espace client biossun.com afin d'activer votre extension de garantie.

** Garantie de 2 ans - pour bénéficier des 3 ans (2 ans offerts par Biossun) rendez-vous sur votre espace client biossun.com afin d'activer votre extension de garantie.

*** Dans le cadre de conditions normales d'utilisation hors pièces plastiques.
**** Valable uniquement en France Métropolitaine. Sous réserve de la législation du pays en vigueur.



biossun.com



Votre contact :